

به نام آنگه آرامش و سلامت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دبیرخانه برگزاری آزمون قطب یک

پنجاه و پنجمین دوره آزمون جامع پیش کارورزی

پنج شنبه ۹۳/۱۲/۱۴

(دفترچه ب)



مشخصات داوطلب

نام:

نام خانوادگی:

تامین جزوات علوم پزشکی:

شماره کارت:

iranpuyesh.ir

شماره دانشجویی:

تذکرات مهم:

- برای هر سوال، تنها گزینه ای را که بهترین پاسخ ممکن است انتخاب نمایید.
- این آزمون نمره منفی ندارد.
- قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد سوالات و صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و حروف گروه پاسخنامه خود را با حروف گروه دفترچه (الف و ب) مطابقت دهید. در صورت وجود هر گونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید. در غیر این صورت پس از آزمون هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

آزمون جامع پیش کارورزی (دفترچه ب)

جراحی

۱- مرد ۲۶ ساله ای در اثر سقوط از ارتفاع دچار تروما به سر شده انتوبه شده است. در معاینه با تحریک دردناک چشم ها را باز کرده و درد را لوکالیزه می کند. GCS بیمار چند است؟

الف) 8

ب) 7

ج) 8(T)

د) 7(T)

α

۲- بیمار آقای ۲۲ ساله به دنبال تصادف با موتور سیکلت به اورژانس آورده شده است. بیمار هوشیار کامل و از درد شکم شاکی است. در معاینه تندرست و ریباند تندرست ژنرالیزه شکمی دارد. کدام اقدام توصیه می شود؟

الف) لاپاراتومی اورژانس

ب) سونوگرافی FAST

ج) CT Scan شکم با کنتراست سه گانه

د) تحت نظر گرفتن و معاینه سریال توسط جراح

✓

✓

۳- خانم ۳۲ ساله با درد RLQ در اورژانس بستری شد. در شرح حال وی بی اشتهائی، تهوع و استفراغ وجود دارد. در

معاینه بیمار حساسیت در RLQ دارد. در آزمایشات خون محیطی گلبول سفید ۱۲۰۰۰ گزارش شده است. اولین

اقدام مناسب کدام است؟

الف) سونوگرافی شکم و لگن

ب) سی تی اسکن شکم و لگن

ج) آپاندکتومی

د) تحت نظر گرفتن و معاینه مجدد بیمار

α

✓

۴- خانم ۶۵ ساله ای بعلت تورم شدید، اریتم و درد پستان راست مراجعه نموده است. در بررسی های انجام شده

کارسینوما گزارش شده است، چه باید کرد؟

الف) ماستکتومی رادیکال

ب) آنتی بیوتیک سیستمیک

ج) نئو ادجوانت تراپی

د) بیوپسی از غده نگهبان زیر بغل

α

✓

۵- خانم ۶۵ ساله مبتلا به کانسر متاستیک پستان با کلسیم خون 13mg/dl مراجعه نموده جهت افتراق با

هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه کدام یک از اقدامات زیر صحیح است؟

الف) اندازه گیری مقدار کلسیم ادرار

ب) اندازه گیری مقدار PTH در دو محل (TOW-Sites)

ج) تجویز دیورتیک تیازیدی و اندازه گیری PTH بعد از قطع آن

د) اندازه گیری Intact PTH

α