

سوال ۱- شروع درمان با آلبومین در بیماران سوختگی از چه زمانی است؟

(۱) ۱۶ ساعت اول

(۲) ۸ ساعت دوم

(۳) ۲۴ ساعت اول

(۴) ۲۴ ساعت دوم

سوال ۲- خانم ۶۰ ساله با حملات مکرر درد قسمت فوقانی چپ شکم و احساس نفخ و آروغ زدن مراجعه کرده است. در سونوگرافی سنگ صفرا بدون عارضه دیده میشود. اقدام بعدی کدام است؟

(۱) رادیوگرافی شکم

(۲) تکرار سونوگرافی

(۳) آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی

(۴) کوله‌میسنگتومی اورژانس

سوال ۳- خانم ۴۰ ساله در غربالگری (screening) با ماموگرافی، توده‌ای یک سانتیمتری با **clustered microcalcification** در پستان راست دارد. بیمار هیچ گونه شکایتی نداشته و معاینه پستان و زیر بغل نرمال

دارد. بهترین اقدام کدام است؟

(۱) مراجعه و ویزیت ۶ ماه آینده

(۲) ارجاع جهت بیوپسی از توده

(۳) درخواست MRI از پستان

(۴) علامت خوش خیم است اقدامی نیاز ندارد

سؤال ۴- آقای ۴۰ ساله با علامت پرتونیت زنرالیزه مراجعه کرده است. جهت بهتر نمایان شدن پنوموپرتون، کدامیک از گرافیهای زیر را توصیه میکنید؟

(۱) ساده شکم ایستاده

(۲) ساده شکم خوابیده

(۳) ساده سینه ایستاده

(۴) ساده سینه خوابیده

سؤال ۵- خانم ۵۰ ساله به علت یک زخم بد شکل برجسته و بدون درد روی یک ناحیه اسکار سوختگی قدیم در ناحیه بازو مراجعه نموده است، کدامیک از تشخیصهای زیر بیشتر مطرح است؟

(۱) Marjolin Ulcer

(۲) Rodent Ulcer

(۳) Martorell Ulcer

(۴) Cushing Ulcer

سؤال ۶- پسر ۳ ساله متعاقب تصادف با موتور به اورژانس مراجعه کرده است. در معاینه چشمها باز است. بیمار شدیداً بی قرار و تحریک پذیر است. با تحریک دردناک ناحیه پیشانی دستش را به طرف محل تحریک هدایت می کند. GCS بیمار چند است؟

(۱) ۱۱

(۲) ۱۲

(۳) ۱۳

(۴) ۱۴

سؤال ۷- آقای ۴۸ ساله ای به علت درد ای می گاسترودیس پسی از یکماه قبل به شما مراجعه نموده است. کدامیک از موارد زیر را پیشنهاد می نمائید؟

(۱) آندوسکوپی مری و معده

(۲) شروع مهارکننده پمپ هیدروژن

(۳) تغییر سبک زندگی

(۴) درمان تجربی هلیکوباکتریلوری