

آسیب شناسی روانی

۱- کدام یک از اختلالات شخصیت، از بقیه اختلالات شخصیت زیر علایم شبه اسکیزوفرنیا دارند؟
 الف) اختلال شخصیت اجتنابی (ب) مرزی (ج) ضداجتماعی (د) وسواس فرم خفیف

۲- خانم ۳۰ساله‌ای با شکایت از اجتناب رفتن به محل کار و بیرون رفتن از منزل مراجعه کرده است در ارزیابی بیشتر علت اجتناب خود را فقط ترسناک بودن استفاده از آسانسور در محل کار ذکر می‌کند. احتمالاً او از چه اختلالی رنج می‌برد؟

الف) آگورافوبیا (ب) اکروفوبیا (ج) فوبیای اختصاصی (د) اضطراب اجتماعی

۳- تریکوتیلومانیا جزء کدام گروه اختلالات روانپزشکی است؟
 الف) اختلالات اضطرابی (ب) اختلالات کنترل تکانه
 ج) اختلالات خلقی (د) اختلالات سوماتوفورم

۴- زنی دچار خود بیمار انگاری است و گرایش به این باور دارد که ممکن است یک لک قرمز رنگ نشانه سرطان پوست باشد. این ویژگی بر کدام مورد انطباق ندارد؟

الف) اسناد منفی (ب) نگرش خانواده (ج) نقش ناهشیار (د) تجارب قبلی علایم پزشکی

۵- بر اساس علت شناسی اختلال PTSD چه کسانی بیشتر احتمال دارد که دچار PTSD شوند؟
 الف) کسانی که از فکر کردن به حادثه اجتناب می‌کنند
 ب) کسانی که در زمان حادثه علایم گسستگی کمی داشته‌اند.
 ج) کسانی که بیش از حد نگران ضعف حافظه خود باشند.
 د) کسانی که تلاش می‌کنند با حادثه کنار بیایند.

۶- عامل شخصیت از چه طریقی در ایجاد اختلال‌های اضطرابی موثر است؟
 الف) بازداری رفتاری و مدار ترس (ب) روان رنجور خویی و بازداری رفتاری
 ج) توجه به تهدید، عدم کنترل بر محیط (د) توجه به تهدید، روان رنجور خویی

۷- در پارادیم بیماری پذیری - فشار روانی بر چه موضوعی تاکید می‌شود؟
 الف) آمایه‌های شناختی - رفتاری (ب) آمادگی ذاتی و محرک محیطی زیان‌آور یا ناخوشایند
 ج) تاثیر یک عامل واحد در ایجاد بیماری (د) تجارب دوران کودکی

۸- اطمینان جویی مداوم از دیگران در خصوص علاقه مندی و گفت و گوی خصمانه با همسر خود بیشتر در کدام یک از افراد زیر مشاهده می‌شود؟
 الف) ضداجتماع (ب) افسرده (ج) اضطرابی (د) شبه جسمی