

نوبت اول

کد ۱۳۹

کاردرمانی

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰
سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته

کاردرمانی

دروس مورد آزمون:

کاردرمانی و توانبخشی اختلالات ذهنی، روانی و جسمانی

روان شناسی و روان پزشکی

آکوپیشن و آنالیز فعالیت

آناتومی و بیومکانیک

توانبخشی حرفه ای و فعالیت های روزمره زندگی

زبان عمومی

iranpuyesh.ir

| | | |
|---------------------|----------------|-----------|
| مشخصات داوطلب: | تعداد سوالات: | ۱۶۰ |
| نام و نام خانوادگی: | زمان پاسخگویی: | ۱۶۰ دقیقه |
| شماره کارت: | تعداد صفحات: | ۲۲ |

داوطلب عزیز
خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هر گونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

کاردرمانی در اختلالات ذهنی - روانی و جسمانی

- ۱ - در کدامیک از آسیب‌ها و بیماری‌های ذکر شده نمی‌توان از اسپلینت کوکاپ استفاده کرد؟
 الف) CTS (ب) آرتريت (ج) شکستگی‌های مچ (د) ضایعه عصب مدین
- ۲ - تمامی موارد جزء کاربردهای اسپلینت‌های استاتیک می‌باشند، بجز:
 الف) فراهم کردن ثبات
 ب) افزایش طول بافت نرم
 ج) بی‌حرکتی
 د) حمایت
- ۳ - در فازهای **attachment**، در کدام محدوده سنی **goal-directed partnership** اتفاق می‌افتد؟
 الف) بین ۱ تا ۲ سال (ب) بین ۲ تا ۳ سال (ج) بالاتر از ۳ سال (د) بالاتر از ۴ سال
- ۴ - کدام‌یک از موارد زیر از اجزاء **preparatory** در یک مصاحبه انگیزشی نمی‌باشد؟
 الف) desire (ب) reason (ج) need (د) activation
- ۵ - کودکی با آسپیراسیون مایعات به شما ارجاع داده شده است. رژیم غذایی پیشنهادی در ابتدا به خانواده چیست؟
 الف) مایعات غلیظ و مایعات گازدار
 ب) بیسکویت‌ها و فرآورده‌های نانی
 ج) میوه و سبزیجات
 د) غذاهای پوره شده و برشته
- ۶ - برای یک کودک کلاس اول راست دست در وضعیت نشسته، تمام وضعیت‌های زیر برای تسهیل **hand writing** مناسب است، بجز:
 الف) قرار گرفتن دفتر موازی با ساعد
 ب) ارتفاع میز تا زیر آرنج
 ج) قرار گرفتن پاها روی زمین
 د) قرار دادن دفتر ۲۰-۳۰ درجه متمایل به چپ
- ۷ - کدام‌یک از وسایل زیر برای حرکت مستقل کودک فلج مغزی که کنترل اندام تحتانی بهتری دارد مناسب است؟
 الف) Mobile stander (ب) Prone scooter (ج) Aero plane (د) Caster cart
- ۸ - کدام‌یک از اقدامات زیر برای نوزاد ۳۰ هفته در NICU مناسب نیست؟
 الف) static hand swaddle
 ب) kangaroo care
 ج) swaddled bathing
 د) traditional massage
- ۹ - در کدام‌یک از مراحل بیماری آلزایمر، بیمار نمی‌تواند به مکان‌های ناآشنا برود اما نسبت به زمان و مکان‌های آشنا آگاه است؟
 الف) sever cognitive decline
 ب) moderately sever cognitive decline
 ج) moderately cognitive decline
 د) mild cognitive decline