

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
معاونت آموزشی  
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی  
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۹۴-۹۳

## سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

### رشته

### گفتار درمانی

تعداد سوالات: ۱۶۰

زمان: ۱۶۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۲۳

مشخصات داوطلب: نام: .....

نام خانوادگی: .....

شماره داوطلب: .....

◀ داوطلب عزیز:

خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.

iranpuyesh.ir

# گفتار درمانی

عصر

جمعه

۹۳/۳/۲۳

## اختلالات صوت و تشدید

- ۱- یکی از دلیل های بیشتر بودن «فونوتروما» در خانم ها مربوط به تفاوت مقدار چه ماده ای است؟  
 الف) الاستین      ب) هیالورونیک اسید      ج) کلاژن      د) فیبرو نکتین
- ۲- یک خانم ۳۰ ساله سالم استروبو سکوپ می شود، انتظار داریم تا در هنگام شروع آوا سازی تغییرات سینوس پریفورم در این فرد چگونه باشد؟  
 الف) تحت فشار قرار گیرد.  
 ب) بازتر و بزرگتر شود.  
 ج) بدون تغییر قابل توجه باشد.  
 د) اندکی به سمت بالا برود.
- ۳- از فردی سالم که صدای طبیعی دارد، خواسته شده تا واکه /a/ به صورت ممتد و ثابت تولید نماید. دامنه تغییرات فرکانسی مورد انتظار شما چقدر است؟  
 الف) تقریباً صفر      ب) بستگی به شدت دارد      ج) ۱۰٪ فرکانس پایه      د) ۳ تا ۵ هرتز
- ۴- آسیب شناس گفتار و زبان که در زمینه مصاحبه و گرفتن شرح حال، مهارت کافی نداشته باشد، احتمالاً مصرف و تاثیر کدام دسته دارویی را بررسی نمی کند؟  
 الف) Anderogens      ب) Herbs      ج) Diuertics      د) Steroids
- ۵- در یک فرد مبتلا به اختلال صوت Average phonational range حداقل چند semitone کاهش پیدا می کند؟  
 الف) ۲۸      ب) ۲۱      ج) ۱۴      د) ۷
- ۶- کدام علامت مبنای مناسبی برای تشخیص افتراقی TVC paralysis و Ankylosis of the cricoarytenoid joint است؟  
 الف) phonotogram      ب) pain      ج) phonotrauma      د) spectral noise
- ۷- در یک بیمار ۵۰ ساله Voice handicap Index گرفته شد. این کار زیر مجموعه کدامیک از ارزیابی های زیر است؟  
 الف) Scaling vocal effort  
 ب) Scaling of voice quality  
 ج) CAPE-V rating form  
 د) Quality of life evaluation
- ۸- برای یک بیمار که به دلیل اسکار پس از عمل جراحی حنجره، دچار دیسفونی شده است، چه روشی را پیشنهاد می کنید؟  
 الف) Yawn  
 ب) Trill  
 ج) Pushing  
 د) Whispering