

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
معاونت آموزشی  
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی  
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۹۳-۹۴

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته

قارچ شناسی پزشکی

تعداد سوالات: ۱۶۰

زمان: ۱۶۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۲۰

قارچ شناسی پزشکی

مشخصات داوطلب: نام: .....

نام خانوادگی: .....

شماره داوطلب: .....

◀ داوطلب عزیز:

خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.

## قارچ‌شناسی پزشکی

- ۱- فاکتور مستعدکننده شیوع کچلی سر در سنین ۷-۲ سال کدام است؟
- الف) عدم وجود زنجیره‌های متوسط اسیدهای چرب در پوست  
ب) وجود فلور نرمال مالاسزیا گلوبوزا  
ج) وجود منافذ مناسب در پوست جهت نفوذ ارگانیسم  
د) نقص در سنتز طبقه شاخی پوست
- ۲- کدامیک از کراتین دوست‌های غیر درماتوفیتی در محیط کشت، پیکنیدیوم ایجاد می‌کند؟
- الف) سیتالیدیوم هیالینوم  
ب) نترزیا من جی فرا  
ج) کرایزوسپوریوم پارووم  
د) اسکوپولاریوپسیس برویکالیس
- ۳- کدامیک از درماتوفیت‌های زیر در انسان فاقد فلورسنت می‌باشد؟
- الف) تریکوفایتون شوئن لاینی  
ب) تریکوفایتون وروکوزوم  
ج) میکروسپوریوم کانیس  
د) میکروسپوریوم فولوم
- ۴- فرم گوماتوز در بیماری اسپوروتریکوزیس دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد، بجز:
- الف) شباهت ظاهری به پیودرما گانگرنوزا  
ب) گسترش شدید ضایعات در مچ دست، ساعد و ساق پا  
ج) سطحی بودن ضایعات و عدم ابتلا استخوان و تاندون‌ها  
د) ایجاد شده به دنبال واکنش ازدیاد حساسیت
- ۵- سلول‌های مخمیری دو هسته‌ای در کدامیک از قارچ‌های زیر دیده می‌شود؟
- الف) پنی‌سیلیوم مارنفتی  
ب) اسپوروتریکس شنکئی  
ج) تریکوسپورون بژلی  
د) کاندیدا تروپیکالیس
- ۶- کدام گروه از قارچ‌ها، بندرت از خون جدا می‌شوند؟
- الف) کپک‌ها  
ب) مخمرهای پاتوژن  
ج) مخمرهای ساپروفیت  
د) قارچ‌های دیمورف
- ۷- در فرم ریوی بیماری اسپوروتریکوزیس همه موارد زیر صحیح می‌باشد، بجز:
- الف) در نتیجه استنشاق ارگانیسم و بصورت اولیه ظاهر می‌شود.  
ب) در بین افراد الکلی شیوع بیشتری دارد.  
ج) در افراد طبیعی، عفونت اولیه دارای علامت می‌باشد.  
د) عمدتاً قله ریه گرفتار می‌شود.