

نوبت دوم

کد ۱۶۸

## برنام آنگذجان را نكرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
معاونت آموزشی  
دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی  
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته

## مجموعه پرستاری

دروس امتحانی و ضرایب مربوطه						رشته امتحانی
زبان عمومی	روان پرستاری	بهداشت جامعه	بهداشت مادران و نوزدان	کودکان	داخلی - جراحی	
۲	۴	۲	۲	۲	۲	روان پرستاری
۲	۲	۲	۲	۲	۴	پرستاری داخلی - جراحی
۲	۲	۴	۲	۲	۲	پرستاری سلامت جامعه
۲	۲	۲	۱	۴	۳	پرستاری مراقبتهای ویژه کودکان
۲	۲	۲	۲	۴	۲	پرستاری کودکان
۲	۴	۲	۲	۲	۳	پرستاری نظامی
۲	۱	۲	۳	۳	۳	پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
۲	۳	۲	۲	۲	۳	پرستاری توانبخشی
۲	۲	۲	۲	۲	۴	پرستاری اورژانس
۲	۲	۲	۲	۲	۴	پرستاری مراقبت های ویژه
۲	۴	۳	۱	۱	۴	پرستاری سالمندی
۲	۲	۴	۲	۲	۲	مدیریت پرستاری

مشخصات داوطلب:	تعداد سوالات: ۱۶۰
نام و نام خانوادگی:	زمان پاسخگویی: ۱۶۰ دقیقه
شماره کارت:	تعداد صفحات: ۲۲

داوطلب عزیز  
خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هر گونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.

مجموعه پرستاری

## داخلی - جراحی

- ۱- در مراقبت از بیمار دچار کتواسیدوز دیابتیک، توجه به کدام مورد زیر مهم است؟
- الف) کنترل تکیکاردی، افزایش فشار خون و ریتم قلب  
 ب) توجه به علائم هیپرکالمی ناشی از مصرف انسولین  
 ج) بررسی علائم ادم مغزی ناشی از درمان سریع هیپرگلیسمی  
 د) مصرف مرتب و روزانه انسولین بعد از رفع بحران کتواسیدوز
- ۲- در کدام یک از دیس ریتمی‌ها، پرستار پیشگیری از عوارض و بررسی آمبولی و سکنه مغزی را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهد؟
- الف) تکیکاردی سینوسی  
 ب) تکیکاردی بطنی  
 ج) تکیکاردی حمله‌ای و دهلیزی  
 د) فیبریلاسیون دهلیزی
- ۳- پرستار در حال ارزیابی سیستم باروری یک زن یائسه است. کدام گزارش مددجو نیاز به مداخله و پیگیری فوری توسط پرستار دارد؟
- الف) برگشت قاعدگی  
 ب) مقاربت دردناک  
 ج) خشکی واژن  
 د) بی‌اختیاری ادرار
- ۴- برای یک مددجو زن مبتلا به درمانیت اتوپیک، یک کورتیکواستروئید قوی تجویز شده که با یک پانسمان پوشانده شود. برای نشان دادن مشکل بالقوه مرتبط با این روش درمانی، پرستار تشخیص پرستاری «خطر آسیب» را تدوین می‌کند. برای تکمیل عبارت تشخیص پرستاری، پرستار باید عبارت «مرتبط با» را به کدام مورد اضافه کند؟
- الف) تداخل دارویی بین کورتیکواستروئید موضعی و دیگر داروهای تجویز شده  
 ب) اثرات گشادکنندگی عروق کورتیکواستروئید موضعی  
 ج) جذب زیر جلدی کورتیکواستروئید موضعی  
 د) کاربرد موضعی کورتیکواستروئید در صورت و گردن
- ۵- آقای ۵۵ ساله بدون بیماری زمینه‌ای قبلی با تشخیص «پلی سیتمی ورا» و هماتوکریت ۶۴٪ در بخش بستری است. کدام اقدام برای وی مناسب نمی‌باشد؟
- الف) مصرف مایعات  
 ب) خروج از تخت و حرکت  
 ج) انجام فلبوتومی  
 د) مصرف آسپرین و ضد انعقاد
- ۶- در بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد و تحت درمان با هپارین، پرستار کدام شاخص زیر را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهد؟
- الف) زمان پروترومبین  
 ب) زمان نسبی ترومبوپلاستین  
 ج) سطح آنزیم کراتینین کیناز خون  
 د) سطح پتاسیم سرم