

سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه

سال تحصیلی ۱۳۸۷ - ۱۳۸۶

تغذیه اساسی و تغذیه کاربردی

- ۱ - یک فنجان از کدام ماده غذایی پیش ساز ویتامین A بیشتری دارد؟
(۱) اسفناج پخته
(۲) سبزیجات مخلوط منجمد
(۳) کمپوت زردآلو
(۴) گوجه فرنگی
- ۲ - دریافت مستمر چند برابر ویتامین A بیش از نیاز می تواند احتمالاً منجر به بیماری کبد شود؟
(۱) ۳۰
(۲) ۵۰
(۳) ۷۰
(۴) ۱۰۰
- ۳ - کدامیک از علائم زیر مربوط به مسمومیت با ویتامین D نیست؟
(۱) استفراغ
(۲) اسهال
(۳) یبوست
(۴) ضعف
- ۴ - جذب ویتامین K با کدام عامل بی ارتباط است؟
(۱) اسید معده
(۲) حداقل میزان چربی غذا
(۳) نمکهای صفراوی
(۴) شیره لوزالمعده
- ۵ - غلظت داخل سلول غضلانی کدام اسید آمینه بسیار بیشتر از غلظت پلاسمای آن است؟
(۱) تیروزین
(۲) ایزولوسین
(۳) والین
(۴) اسید گلوتامیک
- ۶ - دو اسید آمینه ای که بیشترین مقدار را در کلاژن دارند عبارتند از:
(۱) گلیسین و پرولین
(۲) لیزین و آلانین
(۳) گلیسین و آلانین
(۴) پرولین و آلانین
- ۷ - حداقل پروتئین دریافتی در مبتلایان به سندروم نفروتیک بدون کاهش آلبومین خون حدود چند گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن است؟
(۱) ۱/۵
(۲) ۱
(۳) ۰/۸
(۴) ۰/۶
- ۸ - در بدن کدام گروه بافت چربی قهوه ای بیشتری وجود دارد؟
(۱) خانمهای باردار
(۲) خانمهای شیرده
(۳) نوجوانان
(۴) شیرخواران