

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

مرکز سنجش آموزش پزشکی

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)

سال تحصیلی ۹۹-۹۸

رشته مجموعه شماره ۲ (بهداشت باروری، مامایی)

مجموعه شماره ۲					
دروس امتحانی و ضرایب مربوطه					رشته دکتری تخصصی (Ph.D)
استعداد تحصیلی		بارداری و زایمان		بهداشت باروری	
ضریب	تعداد سوال	ضریب	تعداد سوال	ضریب	تعداد سوال
۱	۳۰	۴	۵۰	۶	۵۰
۱	۳۰	۶	۵۰	۴	۵۰

\* سوالات استعداد تحصیلی در دفترچه جداگانه ارائه می شود

تعداد سئوالات: ۱۰۰

زمان پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۱۵

مشخصات داوطلب:

نام: .....

نام خانوادگی: .....

داوطلب عزیز

لطفا قبل از شروع پاسخگویی:

دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد

## بهداشت باروری

- ۱- اقدامات دولت در جهت ترویج و تسهیل ازدواج با هدف ارتقاء سلامت جسم و روان خانواده در کدام سطح پیشگیری است؟  
 الف) پیشگیری اول      ب) پیشگیری نخستین      ج) پیشگیری ثانویه      د) حفاظت
- ۲- در برنامه ریزی اقتصاد سلامت به چه نکاتی باید توجه نمود؟  
 الف) تولید خدمت، برابری، اثربخشی  
 ب) تحلیل، تخصیص و ارزیابی اقتصادی برنامه‌های بهداشتی  
 ج) مدیریت کیفیت خدمات، اثربخشی، استفاده بهینه از منابع  
 د) توزیع عادلانه منابع، کیفیت خدمات، برابری
- ۳- کارایی برنامه‌های بهداشت باروری در کدامیک از موارد زیر قابل محاسبه است؟  
 الف) نسبت تعداد زوج که آموزش بهداشت باروری دیده‌اند به تعداد کل زنان ۱۰-۴۹ سال  
 ب) نسبت پرسنل دوره دیده به تعداد کل زنان ۱۰-۴۹ سال  
 ج) نسبت درصد مراکز تجهیز شده به کل بودجه تخصیص یافته  
 د) تعداد زنانی که خدمات مشاوره بهداشت باروری دریافت نموده‌اند
- ۴- برای پیشگیری از دیابت بارداری کدام خط مشی زیر را توصیه می‌کنید؟  
 الف) راهبرد جمعیتی ارجح است.  
 ب) راهبرد شناسایی زنان در معرض خطر ارجح است.  
 ج) به دلیل هزینه بالای شناسایی زنان در معرض خطر، این روش ارجح نیست.  
 د) راهبرد جمعیتی و شناسایی زنان در معرض خطر غالباً مکمل یکدیگرند.
- ۵- در کدامیک از سطوح مشارکت جامعه، بالاترین سطح سرمایه اجتماعی را در فرد و خانواده می‌توان انتظار داشت؟  
 الف) همکاری      ب) مشاوره      ج) کنترل      د) تفویض قدرت
- ۶- کدامیک از موارد زیر بهترین شاخص آغاز آدرنارک در بلوغ است؟  
 الف) افزایش DHEA-S به بیش از ۴۰ ng/dL  
 ب) افزایش DHEA-S به بیش از ۱۰ ng/dL  
 ج) افزایش LH به بیش از ۱۵ Iu/L  
 د) افزایش FSH به بیش از ۱۰ Iu/L
- ۷- نتایج رگرسیون لجستیک یک مطالعه در مورد ارتباط ویتامین D و پره اکلامپسی با ۱۶۰ نمونه (۴۰ نفر گروه مورد و ۱۲۰ نفر گروه شاهد) به صورت زیر می‌باشد:  
 OR : ۶/۱ (CI = ۱/۶-۱۲)  
 با توجه به نتایج تفسیر شما چیست؟  
 الف) خطر ابتلا به اکلامپسی در زنان با کمبود ویتامین D حدود ۶ برابر زنان بدون کمبود می‌باشد.  
 ب) زنان مبتلا به کمبود ویتامین D، ۶ بار بیشتر دچار پره اکلامپسی می‌شوند.  
 ج) شانس ابتلا به پره اکلامپسی در زنان با کمبود ویتامین D حدود ۶ برابر زنان بدون کمبود می‌باشد.  
 د) زنان مبتلا به پره اکلامپسی هیچگونه خطری برای ابتلا به کمبود ویتامین D ندارند.