

پنج شنبه  
۹۵/۰۷/۱

یادخدا آرمانی  
دانش دهی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
معاونت آموزشی

دیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تغذیه  
مرکز سنجش آموزش پزشکی

## سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)

سال تحصیلی ۹۵-۹۶

رشته: روانشناسی بالینی

تعداد سوالات:	۱۵۰
زمان:	۱۵۰ دقیقه
تعداد صفحات:	۲۰

## مشخصات داوطلب

نام: .....

نام خانوادگی: .....

### داوطلب عزیز

لطفاً قبل از شروع پاسخگویی،  
دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده  
و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

## آمار و روش تحقیق

- ۱ - دلیل اصلی کاربرد روش علی - مقایسه‌ای چیست؟**
- (الف) دسترسی به حجم نمونه بالا
  - (ب) عدم امکان دستکاری آزمایشی روابط بین متغیرهای مورد نظر
  - (ج) هزینه زیاد تحقیقات آزمایشی
  - (د) مصنوعی بودن نتایج پژوهش‌های تجربی
- ۲ - کدامیک از موارد زیر در خصوص عوامل تاثیرگذار بر نتیجه تحقیق و اعتبار بیرونی صحیح تو می‌باشد؟**
- (الف) اثر روزنتال
  - (ب) اثر رگرسیون آماری
  - (ج) اثر آفت آزمودنی‌ها
  - (د) اثر همزمانی
- ۳ - کدام یک از روش‌های زیر برای ازمون فرضیه‌های علی توان بیشتری دارد؟**
- (الف) تحلیل تعدیلی
  - (ب) تحلیل مسیر
  - (ج) تحلیل عاملی
  - (د) تحلیل ممیزی
- ۴ - اگر در مشاهدات آماری، یک داده پرت (Out Lier) وجود داشته باشد نتیجه باز آن روی کدام شاخص آماری است؟**
- (الف) نما
  - (ب) میانگین
  - (ج) میانه
  - (د) چارک اول و سوم
- ۵ - کدامیک از موارد زیر در مورد روش نمونه گیری خوش‌های نادرست می‌باشد؟**
- (الف) کارآمدی آن از نمونه‌گیری ساده کمتر است
  - (ب) در برخی مواقع می‌تواند از نمونه‌گیری تصادفی ساده کارآمدتر باشد
  - (ج) با افزایش حجم خوش‌ها و تشابه افراد از نظر متغیر مورد مطالعه دقت آن کمتر می‌شود
  - (د) ضرورتی برای داشتن فهرست کامل افراد جامعه مورد مطالعه نیست
- ۶ - کدامیک از روش‌های زیر برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ایزار اندازه‌گیری ضروری محسوب نمی‌شود؟**
- (الف) روش کودر - ریچاردسون
  - (ب) روش آلفای کرونباخ
  - (ج) روش استفاده از آزمون‌های همتا
  - (د) محاسبه ضریب همبستگی تفکیکی
- ۷ - بر اساس یک پژوهش قبلی روی ۱۰۰۰ نفر دانشجوی دانشگاهی، ۶ درصد دانشجویان افسرده بودند، مقدار واریانس این پژوهش چقدر برآورد می‌شود؟**
- (الف) ۰/۰۵۶
  - (ب) ۰/۰۲۴
  - (ج) ۶
  - (د) ۰/۰۲۴
- ۸ - اگر محققی در نظر داشته باشد با ثابت نگه داشتن متغیر سومی میزان رابطه دو متغیر دیگر را مشخص کند، استفاده از چه نوع ضریب همبستگی مناسب‌تر است؟**
- (الف) همبستگی رتبه‌ای (تاو) کندال
  - (ب) همبستگی رتبه‌ای تفکیکی کندال
  - (ج) ضریب تواافق کندال
  - (د) ضریب هماهنگی کندال