


الا بنكر... تطنن للقلوب

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی و امور دانشجویی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی

سوالات آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D.) رشته انگل شناسی پزشکی

آذرماه ۱۳۸۵



مشخصات داوطلب :

نام :

نام خانوادگی :

داوطلب عزیز لطفا قبل از پاسخگویی دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

تک یاخته شناسی

سوال ۱ - Relapse و Recrudescence، هر دو در کدامیک از دو نوع مالاریاهای زیر دیده نمی شود؟

- الف) ویواکس - اووال
 ب) مالاریه - فالسیپاروم
 ج) ویواکس - فالسیپاروم
 د) فالسیپاروم - اووال

سوال ۲ - در مناطق آندمیک مالاریا در کدامیک از موارد زیر علایم بالینی مالاریا و بزرگی طحال در افراد بالغ، کمتر از بچه ها دیده می شود؟

- الف) هیپوآندمیک
 ب) مزوآندمیک
 ج) هولوآندمیک
 د) هیپرآندمیک

سوال ۳ - دانه های Stippling در کدامیک از پلاسمودیومها درشت تر، پررنگ تر و زیادتر هستند؟

- الف) ویواکس
 ب) فالسیپاروم
 ج) مالاریه
 د) اووال

سوال ۴ - Koch's blue body در چرخه زندگی کدامیک از تک یاخته های زیر دیده می شود؟

- الف) پلاسمودیوم
 ب) تیلریا
 ج) لکوسیتوزوئون
 د) هموپروتئوس

سوال ۵ - تمام پلاسمودیوم های زیر ایجاد هیپنوزوئیت می کنند، به استثناء:

- الف) ویواکس
 ب) مالاریه
 ج) سینومولژی
 د) اووال

سوال ۶ - از بین گونه های پلاسمودیومی زیر کدامیک برای انسان عفونت زا نیست؟

- الف) P.cynomolgi
 ب) P.knowlesi
 ج) P.inui
 د) P.berghei

سوال ۷ - در ابتلا انسان به بابزیوز ناشی از کدامیک از گونه های زیر معمولاً برداشتن طحال نقش مهمی ندارد؟

- الف) Babesia divergens
 ب) Babesia microti
 ج) Babesia bovis
 د) Babesia gibsoni

سوال ۸ - در حالت طبیعی حاصل متابولیسم هموگلوبین توسط انگل های مالاریا کدامیک از موارد زیر است؟

- الف) پروتوپورفیرین
 ب) هموسیدرین
 ج) آهن دو ظرفیتی
 د) آبرون پورفیرین

سوال ۹ - در کدامیک از انگلهای زیر فقط گامتوسیتها در خون محیطی میزبان دیده می شوند؟

- الف) پلاسمودیوم اووال
 ب) پلاسمودیوم گالیناسوم
 ج) هموپروتئوس کولومبه
 د) بابزیا میکروتی

سوال ۱۰ - سگ مخزن اصلی گونه های لیشمانیای زیر است، به استثناء:

- الف) لیشمانیا پروویانا
 ب) لیشمانیا اتیویکا
 ج) لیشمانیا شاگاسی
 د) لیشمانیا اینفانتوم

سوال ۱۱ - لیشمانیوزهای زیر معمولاً به درمان با ترکیبات ۵ ظرفیتی آنتیموان پاسخ مطلوبی دارند، به استثناء:

- الف) ZCL
 ب) ACL
 ج) ZVL
 د) DCL