

بسمه تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

سوالات آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D)

رشته: انجمن شناسی پزشکی

سال تحصیلی ۹۱-۹۰

تعداد سوالات: ۱۵۰

زمان: ۱۵۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۱۷

مشخصات داوطلب

نام:

نام خانوادگی:

iranpuyesh.ir

داوطلب عزیز لطفاً قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

انجمن شناسی پزشکی و سلامت

تک یاخته شناسی

سوال ۱- در مالاریا واژه‌های *Benign tertian* و *Malignant tertian* را برای اولین بار چه کسی به کار برد؟

الف) Laveran

ب) Hyppocrates

ج) Garnham

د) Ross

سوال ۲- در مالاریا کدام مورد، با ورود اسپوروزوئیت به بدن بیماری شروع می‌شود؟

الف) Relapse

ب) Recrudescence

ج) Reinfection

د) Induced

سوال ۳- در تک یاخته‌های زیر *Sporocyst* وجود دارد، به استثناء:

الف) *Plasmodium knowlesi*

ب) *Toxoplasma gondii*

ج) *Isospora belli*

د) *Eimeria tenella*

سوال ۴- پلاسمودیوم‌های زیر برای انسان بیماری‌زا هستند، به استثناء:

الف) *P. knowlesi*

ب) *P. gallinaceum*

ج) *P. cynomolgi*

د) *P. brasilianum*

سوال ۵- در کدام مورد با وجود شیوع زیاد مالاریا میزان بزرگی طحال در افراد بزرگسال کمتر است؟

الف) هیپواندمیک

ب) مزواندمیک

ج) هیپراندمیک

د) هولواندمیک

سوال ۶- اثر داروهای پروگوانیل و پریمتامین بر انگل‌های مالاریا چیست؟

الف) شیزونتوسید خونی

ب) گامتوسیتی‌سید

ج) شیزونتوسید نسجی

د) اسپورونتوسید

سوال ۷- در یک منطقه پاک از نظر مالاریا در ایران، لام مستقیم خونی فردی بدون سابقه قبلی ابتلا به مالاریا،

P. vivax دیده شده است. کدام مورد با این حالت قابل تطبیق است؟

الف) Indigenous

ب) Autochthonous

ج) Imported

د) Introduced

سوال ۸- گامتوسیت‌های کدام تک یاخته فاقد «هموزوئین» است؟

الف) *Plasmodium ovale*

ب) *Haemoproteus colombae*

ج) *Leukocytozoon symondi*

د) *Plasmodium berghei*

سوال ۹- در یک منطقه مالاریا خیز کدام اندیس، شیوع مالاریا را دقیق‌تر نشان می‌دهد؟

الف) Parasite rate

ب) Spleen rate

ج) Seropositive rate

د) Sporozoite rate