

اطلاعات پزشکی کلاسیک

داخلی

- ۱- برای جلوگیری از سوگرایی در تصمیمات درمانی کدام راه را پیشنهاد می‌کنید؟
 الف) پزشکی مبتنی بر شواهد
 ب) راه‌های بالینی
 ج) استفاده از درمان‌های قدیمی‌تر که طی سال‌هایی ضرر بودن آنها ثابت شده است
 د) همه موارد
- ۲- لغت "Doctor" به چه معناست؟
 الف) معلم
 ب) نظریه پرداز
 ج) محقق
 د) پزشک
- ۳- در کشورهای در حال توسعه کدام جزو سه علت سرآمد مرگ نیست؟
 الف) CVA
 ب) Diarrheal Disease
 ج) IHD
 د) COPD
- ۴- در کشورهای در حال توسعه کدام مورد «بار بیماری» کمتری دارد؟
 الف) سرطان
 ب) حوادث جاده‌ای
 ج) عفونت‌های تنفسی تحتانی
 د) بیماری‌های اسهالی
- ۵- پیش‌بینی بروز کانسر در جهان چگونه است؟
 الف) افزایش - بیشتر در کشورهای غربی
 ب) کاهش - بیشتر در کشورهای توسعه یافته
 ج) افزایش - بیشتر در کشورهای در حال توسعه
 د) کاهش - بیشتر در کشورهای در حال توسعه
- ۶- کدام نوع سوگرایی ذهنی ناشی از تجربیات شخصی پزشک است؟
 الف) Simplicity heuristics
 ب) Premature closure
 ج) Anchoring bias
 د) Availability heuristics
- ۷- براساس شرح حال و معاینه فیزیکی، پزشکی احتمال ۶۰٪ می‌دهد که بیمارش دچار سندرم حاد کرونری است و TPI سرم را چک می‌کند. اگر حساسیت این آزمایش ۸۰٪ و در ۲۰٪ موارد مثبت کاذب باشد، در صورت مثبت شدن TPI، احتمال درست بودن تشخیص چقدر است؟
 الف) ۷۵٪
 ب) ۶۵٪
 ج) ۹۶٪
 د) ۸۴٪