

الا بذكر ا... تطمئن القلوب

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  
معاونت آموزشی و امور دانشجویی

دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی

سوالات آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D.) رشته فیزیوتراپی  
۱۳۸۵ آذرماه

تعداد سوالات: ۱۳۰:

تعداد صفحات: ۱۵: صفحه

زمان: ۱۲۰ دقیقه

مشخصات داوطلب:

نام:

نام خانوادگی:

داوطلب عزیز لطفا قبل از پاسخگویی دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

**الکتروترابی**

**سوال ۱ - تشکیل امواج مایل (Shear waves)** در اولترا سوند موجب انتقال انرژی در کدامیک از بافت‌های زیر می‌باشد؟

- (ب) چربی  
(د) پوست

(الف) پریوست استخوان  
(ج) عضله

**سوال ۲ - فرکانس و زمان موج Conventional TENS** کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟  
 (ب) ۱۰۰-۵۰ هرتز و ۲۰-۶۰ میکروثانیه  
 (د) ۱-۴ هرتز و ۱۵۰-۲۵۰ میکروثانیه  
 (الف) ۱۰-۲۰ هرتز و ۲۰-۶۰ میکروثانیه  
 (ج) ۲۵۰-۳۰۰ هرتز و ۱۵۰-۲۵۰ میکروثانیه

**سوال ۳ - بهترین شکل موج و کمترین Duration** در کاربرد IDC عضلات فاقد عصب جهت جلوگیری از Overlaping عضلات مجاور کدامیک می‌باشد؟

- (ب) ۱۰ میلی ثانیه - Rectangular  
(د) ۱۰۰ میلی ثانیه - Triangular

(الف) ۳۰ میلی ثانیه - Saw tooth  
(ج) ۳۰۰ میلی ثانیه - Trapezoidal

**سوال ۴ - تمام جملات زیر در رابطه با لیزر صحیح است، بجز:**

- (الف) استفاده از لیزر کم توان در فیزیوتراپی به دلیل خواص غیرحرارتی آن می‌باشد.  
 (ب) تشعشعات لیزر در هموگلوبین جذب می‌شود.  
 (ج) تشعشعات لیزر در آب جذب می‌شود.  
 (د) کروموفورهای موجود در ملانین انرژی لیزر را جذب می‌کند.

**سوال ۵ - در رابطه با درجه اریتما Erythema ناشی از اشعه اولتراویولت با دوز ۴ E<sub>4</sub> کدامیک از موارد زیر صحیح می‌باشد؟**

- (الف) تا ۱۲ ساعت بعد از تابش ظاهر و تا ۲۴ ساعت بعد باقی می‌ماند.  
 (ب) تا ۶ ساعت بعد از تابش ظاهر و تا ۴۸ ساعت بعد باقی می‌ماند.  
 (ج) تا ۴ ساعت بعد از تابش ظاهر و تا ۷۲ ساعت بعد باقی می‌ماند.  
 (د) تا ۲ ساعت بعد از تابش ظاهر و تا ۱۶۸ ساعت بعد باقی می‌ماند.

**سوال ۶ - اگر زمان تابش دوز ۱ E<sub>1</sub> اشعه اولتراویولت برابر با ۲ دقیقه باشد زمان ۲ E<sub>2</sub> در جلسه سوم حدود چند دقیقه باید باشد؟**

- (الف) ۵  
(ب) ۱۱  
(ج) ۱۷  
(د) ۲۳

**سوال ۷ - مهمترین نتیجه فیزیولوژیک استفاده از جریان Brief intense TENS کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟**

- (الف) Paresthesia sensation  
(ب) Muscle Twitch  
(ج) Conduction Block  
(د) Prevention of Neural Adaptation

**سوال ۸ - در رابطه با دیاترمی موج کوتاه SWD تمام جملات زیر صحیح است، بجز:**

- (الف) ایمپالس های دیاترمی یک هزارم ثانیه می‌باشد.  
 (ب) در درمان با دیاترمی منقطع در درمان عفونتهای باکتریال در مراحل مزمن مجاز می‌گردد.  
 (ج) کاربرد دیاترمی در موارد فلیبت یا ترومبوуз وریدهای عمقی کنترالدیکاسیون دارد.  
 (د) کاربرد دیاترمی در موارد فلیبت یا ترومبوуз وریدهای عمقی کنترالدیکاسیون دارد.