

صبح پنجشنبه

۸۹/۸/۶

«به نام او که آرایش بخش دلهاست»

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبیر خانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

سوالات آزمون ورودی دکترای تخصصی (Ph.D)

رشته : مطالعات اقتصاد

سال تحصیلی ۹۰-۸۹

تعداد سوالات : ۱۵۰

زمان : ۱۵۰ دقیقه

تعداد صفحات : ۲۱

مشخصات داوطلب

نام :

نام خانوادگی :

داوطلب عزیز لطفاً قبل از شروع پاسخ گویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هر گونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

مطالعات اقتصاد

اختلالات روانپزشکی

سؤال ۱- شایع ترین مواد مورد سوء مصرف در دنیا کدامیک از موارد زیر است؟

- الف) اپیوم
ب) کانابیس
ج) الکل
د) آمفتامین

سؤال ۲- میزان شیوع هم ابتلانی (Comorbidity) اختلال شخصیت ضد اجتماعی با سوء مصرف و یا وابستگی به مواد در مطالعات مختلف، با کدامیک از ارقام زیر مطابقت بیشتری دارد؟

- الف) ۱۰ تا ۱۵ درصد
ب) ۲۰ تا ۴۰ درصد
ج) ۳۰ تا ۶۰ درصد
د) ۴۰ تا ۷۰ درصد

سؤال ۳- بیماری که سالیان سال مواد افیونی و سایر مواد غیر مجاز مصرف می کند خطر احتمال خودکشی او چگونه است؟

- الف) با افراد جمعیت معمولی یکسان است
ب) دو برابر افراد جمعیت معمولی است
ج) ده برابر جمعیت معمولی است
د) بیست برابر جمعیت معمولی است

سؤال ۴- در رابطه با مصرف الکل و میزان تحصیلات، کدامیک از یافته های زیر درست است؟

- الف) ۷۰ درصد از بزرگسالانی که دارای درجه تحصیلی کالج هستند الکل مصرف می کنند
ب) ۷۵ درصد افراد زیر دیپلم بزرگسال، الکل مصرف می کنند
ج) میزان میگساری در گروه های با تحصیلات بالا بیشتر است
د) میزان میگساری در گروه های با تحصیلات پایین بیشتر است

سؤال ۵- در مورد هم-ابتلانی (Comorbidity) الکل و اختلال خلقی، کدامیک از یافته های زیر نادرست است؟

- الف) بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک، در معرض خطر ابتلاء به اختلال وابسته به الکل قرار دارند
ب) افسردگی در زنان مبتلا به وابستگی به الکل، شایع تر از مردان مبتلاء است
ج) غلظت متابولیت دوپامین (HVA) در مایع مغزی نخاعی افراد هم ابتلاء، پائین تر است
د) غلظت GABA در مایع مغزی نخاعی افراد هم ابتلاء، بالاتر است

سؤال ۶- در کدامیک از غلظت های خونی الکل، اختلال تفکر، قضاوت و مهار آدمی مشاهده می شود؟

- الف) ۰/۰۵ درصد
ب) ۰/۱ درصد
ج) ۰/۲ درصد
د) ۰/۳ درصد

سؤال ۷- در فردی که حدود یکسال است به صورت مرتب مقدار قابل توجهی «شیشه» مصرف می کند. انتظار مشاهده همه علائم زیر را داریم بجز:

- الف) افکار پارانوئید
ب) افزایش وزن
ج) ناتوانی در مواجهه با مشکلات شخصی
د) بروز علائم تحمل