

پنجشنبه

۹۳/۸/۱

یادداشت آنلاین داشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
معاونت آموزشی  
دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی  
مرکز سنجش آموزش پزشکی

## سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)

سال تحصیلی ۹۳-۹۴

رشته: مطالعات اعتیاد

تعداد سوالات:	۱۵۰
زمان:	۱۵۰ دقیقه
تعداد صفحات:	۲۰

### مشخصات داوطلب

نام: .....

نام خانوادگی: .....

دانشجویی

داوطلب عزیز

لطفاً قبل از شروع پاسخگویی.

دقترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به وقت موربد بررسی قرار بگیرید.  
و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع نهید.

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

**اختلالات روانپردازشی**

- ۱ - قانون مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در چه سالی و توسط کدام مرجع به تصویب رسیده است؟**
- (الف) سال ۶۷ - مجمع تشخیص مصلحت نظام
  - (ب) سال ۵۹ - شورای انقلاب
  - (ج) سال ۸۲ - مجلس شورای اسلامی
  - (د) سال ۹۰ - شورای عالی امنیت ملی
- ۲ - در سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی مقام رهبری به کدامیک از موارد زیر تاکید شده است؟**
- (الف) توسعه و تمرکز بر درمان‌های اجباری
  - (ب) مبارزه قاطع و تشدید مجازات زندان در مورد معتمدین
  - (ج) تقویت تعاملات بین‌المللی و آزادسازی مواد
  - (د) توسعه اقدامات تشخیصی و درمانی و برنامه‌های کاهش آسیب انتیاد
- ۳ - بهترین اقدام در مواجهه با اپیدمی مسمومیت با مтанول کدام است؟**
- (الف) اطلاع به نیروی انتظامی برای برخورد با توزیع کننده‌ها
  - (ب) انجام آزمایش برای تعیین سطح خونی الكل
  - (ج) اطلاع رسانی عمومی و توصیه برای مراجعت فوری به مراکز درمانی
  - (د) به دلیل عوارض شدید مسمومیت با مтанول، مسمومین به سرعت به مراکز درمانی مراجعت نمایند
- ۴ - فردی که معتقد است افرادی در تعقیب او هستند و خود را فرد مهمی می‌پنداشد دچار چه نوع اختلالی است؟**
- (د) خودبیمار انگاری
  - (ج) تمارض
  - (ب) هذیان
  - (الف) توهمند
- ۵ - در مورد کم‌توانی ذهنی کدام درست است؟**
- (الف) مواجهه با داروها و الكل پیش از تولد نقش کمی در ایجاد کم‌توانی ذهنی دارد.
  - (ب) ۸۵ درصد از موارد کم‌توانی ذهنی، در حد خفیف است.
  - (ج) میزان آسیب روانی با شدت کم‌توانی ذهنی ارتباط معنی‌داری ندارد.
  - (د) تعداد کمی از افراد مبتلا به سنترم داون مبتلا به کم‌توانی ذهنی متوسط و شدید می‌شوند.
- ۶ - بیشترین اختلال جنسی در مردان که منجر به خوددرمانی با مواد اپیوئیدی می‌شود، کدام است؟**
- (الف) ناتوانی جنسی
  - (ب) تاخیر در ارگاسم
  - (ج) ناباروری
  - (د) ارزال زودرس
- ۷ - آقای جوانی با سابقه مصرف دارو و مواد با مشکل سفتی عضلات، کج شدن گردن و آبریزش از دهان که به صورت ناگهانی ایجاد شده است مراجعه می‌نماید، در بررسی سوابق بیمار، احتمال مصرف کدامیک از داروهای زیر بیشتر مطرح است؟**
- (الف) هالوپریدول
  - (ب) الانزاپین
  - (ج) آلپرازولام
  - (د) ایمی‌پرامین