

پنجشنبه

۹۳/۸/۱

یادخدا آرایش دلایت

معاونت آموزشی

دیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D)

سال تحصیلی ۹۳-۹۴

رشته: مهندسی بافت

تعداد سوالات:	۱۵۰
زمان:	۱۵۰ دقیقه
تعداد صفحات:	۱۹

مشخصات داوطلب

..... نام:

..... نام خانوادگی:

داوطلب عزیز

لطفاً قبل از شروع پاسخگویی،

دفترچه سوالات را بزن و نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده
و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولین جلسه اطلاع دهید.

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

دانشگاه
پژوهش
پزشکی

علوم تشريحی (شامل آناتومی و جنین‌شناسی)

۱ - حجم طبیعی مایع آمینون در هفته سی و هفتم بار داری چقدر است؟

- (الف) ۱۰۰-۸۰۰ سی سی
- (ب) ۱۲۰۰-۱۵۰۰ سی سی
- (ج) ۱۸۰۰-۲۰۰۰ سی سی
- (د) ۳۰۰-۵۰۰ سی سی

۲ - عضله نیزه‌ای حلقی (Stylopharyngeus) از کدام کمان حلقی منشاء می‌گیرد؟

- | | | | |
|-----------|---------|---------|-----------|
| (د) چهارم | (ج) سوم | (ب) دوم | (الف) اول |
|-----------|---------|---------|-----------|

۳ - آلتونیس از مشتقات کدام ساختمان زیر است؟

- | | | | |
|------------|------------|-------------|----------------|
| (د) کوریون | (ج) آمینون | (ب) اکتودرم | (الف) کیسه زرد |
|------------|------------|-------------|----------------|

۴ - در روز نهم زندگی داخل رحمی کدامیک قابل مشاهده است؟

- (الف) ارتباط خونی رویان با مادر
- (ب) غشاء اگزوسلومیک
- (ج) حفره کوریون
- (د) کیست خارج سلولی

۵ - در چه زمانی اسپرماتوزوا قادر به باروری تخمک می‌باشد؟

- (الف) پس از تکامل تقسیم میوز
- (ب) پس از اتمام امبریوژن
- (ج) پس از ظرفیت‌یابی
- (د) در هنگام انزال و ورود به رحم

۶ - کدامیک از عضلات زیر به کف ناودان اینترتوبرکولار می‌چسبد؟

- | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Teres minor (د) | Teres major (ج) | Latissimus dorsi (ب) | Pectoralis major (الف) |
|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|

۷ - کدامیک از استخوان‌های مج دست با انتهای دیستال استخوان رادیوس مفصل می‌شود؟

- | | | | |
|----------------|--------------|------------|-----------------|
| Triquetral (د) | Pisiform (ج) | Lunate (ب) | Trapezoid (الف) |
|----------------|--------------|------------|-----------------|

۸ - کدامیک از رباط‌های (Ligaments) زیر در داخل کانال اینگوینال (Inguinal canal) دیده می‌شود؟

- (الف) رباط خاجی - رحمی (Uterosacral)

- (ب) رباط پهن (Broad)
- (ج) رباط تخدمانی (Ovarian)
- (د) رباط گرد (Round)